



JUSTIFICATIVAS PARA MANUTENÇÃO/ALTERAÇÃO DE GABARITOS PRELIMINARES

De acordo com o Edital 01/2008, que rege o Processo Seletivo, os recursos com argumentações inconsistentes, extemporâneos, que estiverem fora das especificações estabelecidas para a interposição, que contiverem questionamentos de natureza administrativa (por exemplo, relacionados às normas previamente estipuladas em edital) não obterão resposta da banca avaliadora e, por isso, não terão respostas publicadas na Internet.

RECURSOS DE GABARITOS PRELIMINARES

POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE

QUESTÃO 01 – Mantida. A questão trata do conhecimento de disposição registrada na Constituição brasileira de 1988. A referência consta no Edital. Não há outra resposta que atenda à condição estabelecida na pergunta, exceto aquela indicada no gabarito oficial. Não há condições de provimento do recurso.

QUESTÃO 02 – Mantida. A questão trata do conhecimento de disposições legais registradas na Constituição brasileira de 1988 sobre a organização e o funcionamento do sistema de saúde no país em seus diferentes componentes. A referência consta no Edital. Não há outra resposta que atenda à condição estabelecida na pergunta, exceto aquela indicada no gabarito oficial. Não há condições de provimento do recurso.

QUESTÃO 03 – Mantida. A questão trata do conhecimento de disposições legais registradas na Constituição brasileira de 1988 sobre as competências do Sistema Único de Saúde (SUS). A referência consta no Edital. Não há outra resposta que atenda à condição estabelecida na pergunta, exceto aquela indicada no gabarito oficial. Não há condições de provimento do recurso.

QUESTÃO 05 – Mantida. A questão trata do conhecimento de princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), previstos na Lei Orgânica da Saúde, conforme indicado no seu enunciado. A referência consta no Edital. Não há outra resposta que atenda à condição estabelecida na pergunta, exceto aquela indicada no gabarito oficial. Não há condições de provimento do recurso.

QUESTÃO 06 – Mantida. A questão trata do conhecimento das competências das três esferas de governo na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS), previstas na Lei Orgânica da Saúde. A referência indicada na questão consta no Edital. Não há outra resposta que atenda à condição estabelecida na pergunta, exceto aquela indicada no gabarito oficial. Não há condições de provimento do recurso.

QUESTÃO 07 – Mantida. A questão trata do conhecimento dos fundamentos da atenção básica em saúde definidos na Portaria do Ministério da Saúde nº 648/2006, conforme está enunciado na mesma. A referência consta no Edital. Não há outra resposta que atenda à condição estabelecida na pergunta, exceto aquela indicada no gabarito oficial. Não há condições de provimento do recurso.

QUESTÃO 08 – Mantida. A questão trata do conhecimento de disposições relativas à organização do trabalho na atenção básica, de acordo com o que define a Portaria do Ministério da Saúde nº 648/2006. A referência indicada no enunciado da questão consta no



Edital. Não há outra resposta que atenda à condição estabelecida na pergunta, exceto aquela indicada no gabarito oficial. Não há condições de provimento do recurso.

QUESTÃO 09 – Mantida. A questão trata do conhecimento de conceitos e estratégias de implementação da Política de Educação Permanente em Saúde, segundo a Portaria do Ministério da Saúde nº 1.196/2007, que está indicada no seu enunciado. A referência consta no Edital. Não há outra resposta que atenda à condição estabelecida na pergunta, exceto aquela indicada no gabarito oficial. Não há condições de provimento do recurso.

QUESTÃO 11 – Mantida. A questão trata do conhecimento de conceitos e disposições da Política do Ministério da Saúde para Atenção Integral a Usuários de Álcool e outras Drogas, conforme indica seu enunciado. A referência consta no Edital. Não há outra resposta que atenda à condição estabelecida na pergunta, exceto aquela indicada no gabarito oficial. Não há condições de provimento do recurso.

QUESTÃO 15 – Mantida. A questão trata do conhecimento do conceito de “entredisciplinaridade” e do contexto da análise do trabalho em saúde que fez com que seu autor, o sanitarista Ricardo Ceccim, o propusesse, conforme descrito no capítulo de livro indicado na mesma (Pinheiro e Mattos, 2005). A referência consta no Edital. Não há outra resposta que atenda à condição estabelecida na pergunta, exceto aquela indicada no gabarito oficial. Não há condições de provimento do recurso.

QUESTÃO 17 – Mantida. A questão trata do conhecimento de conceitos básicos da Política Nacional de Humanização da Atenção e da Gestão, a partir da análise de Benevides e Passos (2005), conforme indicado no enunciado da mesma. A referência consta no Edital. Não há outra resposta que atenda à condição estabelecida na pergunta, exceto aquela indicada no gabarito oficial. Não há condições de provimento do recurso.

QUESTÃO 18 – Mantida. A questão trata do conhecimento de conceitos utilizados pelo filósofo Michel Foucault (1979) para analisar a medicina moderna e suas interfaces com o Estado, em texto indicado no enunciado. A referência consta no Edital. Não há outra resposta que atenda à condição estabelecida na pergunta, exceto aquela indicada no gabarito oficial. Não há condições de provimento do recurso.

QUESTÃO 19 – Mantida. A questão trata do conhecimento de conceitos e análises sobre a integralidade do cuidado no interior dos serviços e sistemas de saúde, segundo capítulo de livro de autoria de Cecílio e Merhy (Pinheiro e Mattos, 2003), conforme registra o enunciado da mesma. A referência consta no Edital. Não há outra resposta que atenda à condição estabelecida na pergunta, exceto aquela indicada no gabarito oficial. Não há condições de provimento do recurso.

ENFERMAGEM

QUESTÃO 21 – Mantida, pois ao verificar a bibliografia indicada para consulta do conteúdo em: BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER. Ações de enfermagem para o controle do câncer: uma proposta de integração ensino - serviço. 2. ed. Rio de Janeiro: INCA, 2002. Disponível em: <http://www.inca.gov.br/enfermagem/index.asp>, as três alternativas da questão (I, II e III), foram extraídas, respectivamente das páginas 85, 87 e 88, do capítulo 3 e portanto, as três estão corretas.

QUESTÃO 23 – Alterado gabarito de E para C, pois de acordo com a bibliografia indicada para consulta do conteúdo em BRASIL. SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE. DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA. **Controle dos cânceres do colo do útero e da mama** / Secretaria de Atenção à Saúde, na página 22, a Agenda da mulher **não** substitui o cartão da gestante, a **alternativa correta é C,** e não **E** como foi divulgado no gabarito oficial.

QUESTÃO 25 – Mantida, pois de acordo com a bibliografia indicada para consulta do conteúdo em BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER. Ações de enfermagem para o controle do câncer: uma proposta de integração ensino - serviço. 2. ed. Rio de Janeiro: INCA, 2002. Disponível em: <http://www.inca.gov.br/enfermagem/index.asp>. Acesso em 24/10/2008. Cap. 1, 3 e 4., na página 95, do capítulo 3 está descrito que o câncer de estômago está em primeiro lugar, **quando falamos no tipo de câncer não relacionado ao tabagismo**, complementando o enunciado, nas cidades citadas ainda, atinge as maiores frequências do mundo.

QUESTÃO 28 – Mantida, pois de acordo com a bibliografia indicada para consulta do conteúdo em BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER. Ações de enfermagem para o controle do câncer: uma proposta de integração ensino - serviço. 2. ed. Rio de Janeiro: INCA, 2002. Disponível em: <http://www.inca.gov.br/enfermagem/index.asp>. A questão foi extraída da Tabela 3.1, na página 101, capítulo 3, a qual relaciona substâncias tóxicas e locais dos tumores, portanto a alternativa correta é a letra C.

Tabela 3.1 - Relação de algumas substâncias tóxicas e algumas atividades ocupacionais com cânceres.

SUBSTÂNCIAS TÓXICAS	LOCAIS PRIMÁRIOS DOS TUMORES
Nitrato de acrílico	Pulmão, cólon e próstata
Alumínio e seus compostos	Pulmão
Arsênico	Pulmão, pele e fígado
Asbesto	Pulmão, serosas, trato gastrointestinal e rim
Aminas aromáticas	Bexiga
Benzeno	Medula Óssea (leucemia mielóide)
Benzidina	Bexiga
Berílio e seus compostos	Pulmão
Álcool isopropílico	Próstata
Borracha	Pulmão
Compostos de níquel	Seios paranasais
Pó de madeiras	Medula óssea e bexiga
Radônio	Pulmão
Tinturas de cabelo	Bexiga
Material de pintura	Pulmão

QUESTÃO 31 – Mantida, pois de acordo com a bibliografia indicada para consulta do conteúdo em BRASIL. SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE. DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA. **Controle dos cânceres do colo do útero e da mama** / Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. – Brasília : Ministério da Saúde, 2006. disponível em: http://dtr2004.saude.gov.br/dab/docs/publicacoes/cadernos_ab/abcad13.pdf, pois na alternativa **B**, a questão correta, está descrita uma atribuição do **Agente Comunitário de Saúde (ACS)**, enquanto que as outras alternativas contemplam atribuições do **Enfermeiro**.

QUESTÃO 32 – Mantida, pois de acordo com a bibliografia indicada para consulta do conteúdo em, BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. **Diabetes Mellitus** / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. – Brasília : Ministério da Saúde, 2006. 64 p. il. – (Cadernos de Atenção Básica, n. 16) (Série A. Normas e Manuais Técnicos), na página 30 estão descritos sinais indicativos de gravidade para a procura de um serviço de emergência. A alternativa **B**) febre acima de 37,8º não se encontra entre eles e, portanto, é a resposta correta da questão.

QUESTÃO 33 – Mantida, pois de acordo com a bibliografia indicada para consulta do conteúdo em BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. **Diabetes Mellitus** / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. – Brasília : Ministério da Saúde, 2006. As 3 alternativas (I,



II e III) foram extraídas respectivamente das páginas 10, 14 e 23, sem alterações e, portanto, a resposta correta é a **letra E**.

QUESTÃO 34 – Alterado gabarito de D para A, pois de acordo com a bibliografia indicada para consulta do conteúdo BRASIL. SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE. DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA. **Controle dos cânceres do colo do útero e da mama** / Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. – Brasília : Ministério da Saúde, 2006. disponível em: http://dtr2004.saude.gov.br/dab/docs/publicacoes/cadernos_ab/abcdad13.pdf , na página 27, o pH ácido entre 4,0 e 4,5, a **alternativa A está correta e não a D**, como foi divulgado no gabarito oficial.

QUESTÃO 35 – Anulada, pois de acordo com a bibliografia indicada para consulta do conteúdo em BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. **HIV/Aids, hepatites e outras DST** / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. – Brasília : Ministério da Saúde, 2006. 196 p. il. - (Cadernos de Atenção Básica, n. 18) (Série A. Normas e Manuais Técnicos). Disponível em: < http://dtr2004.saude.gov.br/dab/docs/publicacoes/cadernos_ab/abcdad18.pdf . Acesso em 09/10/2007. Pág. 9-42, a página que contém a questão não foi indicada como bibliografia para a prova (página 187).

QUESTÃO 36 – Mantida, pois de acordo com a bibliografia indicada para consulta do conteúdo em. BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. **Hipertensão arterial sistêmica para o Sistema Único de Saúde** / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. – Brasília: Ministério da Saúde, 2006, as alternativas I, II e III, foram extraídas das páginas 11 e 13 e, portanto, contemplam recomendações para medição de pressão arterial para situações gerais (posição) ou em populações especiais: crianças e idosos.

QUESTÃO 37 – Mantida, pois de acordo com a bibliografia indicada para consulta do conteúdo em SUZANNE C. SMELTZER, BRENDA BARE. BRUNNER & SUDDARTH. **Tratado de enfermagem médico cirúrgica**. 10ª Ed., Guanabarra, 2005. Cap. 16 e 33, as alternativas I, II e III foram extraídas das páginas 928 e 929, no capítulo dos distúrbios hematológicos, no item específico sobre anemias, capítulo 33.

FARMÁCIA

QUESTÃO 31 – Mantida. A Norma 32 tem escrito no item 32.2.4.9. de forma sucinta o que aparece a seguir nos itens 32.3.9 e 32.3.10:

A capacitação deve ser adaptada à evolução do conhecimento e à identificação de novos riscos biológicos e deve incluir:

- os dados disponíveis sobre riscos potenciais para a saúde;
- medidas de controle que minimizem a exposição aos agentes;
- normas e procedimentos de higiene;
- utilização de equipamentos de proteção coletiva, individual e vestimentas de trabalho;
- medidas para a prevenção de acidentes e incidentes;
- medidas a serem adotadas pelos trabalhadores no caso de ocorrência de incidentes e acidentes

Nos itens 3.9 e 3.10 da Norma 32 aparece de forma descritiva cada item:

1. *Medidas de controle que minimizem a exposição aos agentes:*

32.3.9.4.6

Com relação aos quimioterápicos antineoplásicos, compete ao empregador:

- proibir fumar, comer ou beber, bem como portar adornos ou maquiar-se;
- afastar das atividades as trabalhadoras gestantes e nutrízes;



- c) proibir que os trabalhadores expostos realizem atividades com possibilidade de exposição aos agentes ionizantes;
- d) fornecer aos trabalhadores avental confeccionado de material impermeável, com frente resistente e fechado nas costas, manga comprida e punho justo, quando do seu preparo e administração;
- e) fornecer aos trabalhadores dispositivos de segurança que minimizem a geração de aerossóis e a ocorrência de acidentes durante a manipulação e administração;
- f) fornecer aos trabalhadores dispositivos de segurança para a prevenção de acidentes durante o transporte.

2. . Normas e procedimentos de higiene

32.3.9.4.5.1

A cabine deve:

- a) estar em funcionamento no mínimo por 30 minutos antes do início do trabalho de manipulação e permanecer ligada por 30 minutos após a conclusão do trabalho;
- b) ser submetida periodicamente a manutenções e trocas de filtros absolutos e pré-filtros de acordo com um programa escrito, que obedeça às especificações do fabricante, e que deve estar à disposição da inspeção do trabalho;
- c) possuir relatório das manutenções, que deve ser mantido a disposição da fiscalização do trabalho;
- d) ter etiquetas afixadas em locais visíveis com as datas da última e da próxima manutenção;
- e) ser submetida a processo de limpeza, descontaminação e desinfecção, nas paredes laterais internas e superfície de trabalho, antes do início das atividades;
- f) ter a sua superfície de trabalho submetida aos procedimentos de limpeza ao final das atividades e no caso de ocorrência de acidentes com derramamentos e respingos.

3. Dados disponíveis sobre riscos potenciais de saúde

32.3.10 Da Capacitação

32.3.10.1 Os trabalhadores envolvidos devem receber capacitação inicial e continuada que contenha, no mínimo:

- a) as principais vias de exposição ocupacional;
- b) os efeitos terapêuticos e adversos destes medicamentos e o possível risco à saúde, a longo e curto prazo;
- c) as normas e os procedimentos padronizados relativos ao manuseio, preparo, transporte, administração, distribuição e descarte dos quimioterápicos antineoplásicos;
- d) as normas e os procedimentos a serem adotadas no caso de ocorrência de acidentes.

32.3.10.1.1 A capacitação deve ser ministrada por profissionais de saúde familiarizados com os riscos inerentes aos quimioterápicos antineoplásicos.

4. Utilização de equipamentos de proteção individual e coletiva

32.3.9.4.8 Com relação aos quimioterápicos antineoplásicos é vedado:

- a) iniciar qualquer atividade na falta de EPI;
- b) dar continuidade às atividades de manipulação quando ocorrer qualquer interrupção do funcionamento da cabine de segurança biológica.

QUESTÃO 36 – Mantida. De acordo com Vieira (2007), todas as assertivas estão corretas.

FISIOTERAPIA

QUESTÃO 21 – Mantida. GAMBAROTO, G. Fisioterapia respiratória em Unidade de Terapia Intensiva, 2006. Cap. 12 afirma que em indivíduos idosos ocorre declínio na capacidade pulmonar total, o que acarreta em redução na relação capacidade vital/ volume residual. Portanto, a alternativa condizente com a referência é a "A".

QUESTÃO 22 – Mantida. GAMBAROTO, G. Fisioterapia respiratória em Unidade de Terapia Intensiva, 2006. Cap. 15 cita o II Consenso Brasileiro de Ventilação Mecânica como referência para os valores iniciais de volume corrente utilizados na SDRA, sendo estes de 5 a 8 mL/Kg.



QUESTÃO 24 – Mantida. Segundo PRYOR, B e WEBBER, B. Fisioterapia para problemas respiratórios e cardíacos, 2002. Cap. 1, os estertores do edema pulmonar são mais acentuados nas bases, enquanto estertores dispersos ou localizados, com ou sem sibilos são característicos de retenção de secreção.

QUESTÃO 25 – Mantida. Conforme bibliografia recomendada, PRYOR, B e WEBBER, B. Fisioterapia para problemas respiratórios e cardíacos, 2002. Cap. 1 citam a classe III na classificação da dispnéia pela New York Heart Association para sintomas com médio esforço (ex: tomar banho, vestir-se). Salienta-se que não foi citada nenhuma patologia, apenas utilizou-se como referência esta classificação.

QUESTÃO 27 – Mantida. A literatura afirma que no modo Pressão Suporte (PSV) o esforço do paciente é responsável pelo disparo, porém, não pela pressão suporte mínima, que independe desse esforço, conforma afirma GAMBAROTO, G. Fisioterapia Respiratória em Unidade de Terapia Intensiva, 2006. Cap. 15.

QUESTÃO 30 – Mantida. GAMBAROTO, G. Fisioterapia respiratória em Unidade de Terapia Intensiva, 2006. Cap. 17 afirma que a utilização da PEEP diminui as lesões pulmonares, visto que ela estabiliza os alvéolos depletados de surfactante, iniciando uma inspiração a partir de um volume não tão reduzido, o que diminui a tensão e as forças de estiramento e cisalhamento sobre o epitélio e o endotélio. Relata também que a lesão pulmonar está relacionada com a quantidade de volume pulmonar (volutrauma) e não necessariamente com os picos de pressão, pois, segundo ele, a causa principal está no volume inspiratório final e na distensão pulmonar total.

QUESTÃO 34 – Mantida. A alternativa II está incorreta por afirmar aumento ou alteração química da hemoglobina como causa da hipoxemia de origem não respiratória. Segundo SARMENTO, GJV. Fisioterapia respiratória no paciente crítico, 2005. Cap. 7, a queda ou alteração química da hemoglobina é a causa da mesma.

QUESTÃO 37 – Mantida. Segundo SARMENTO, GJV. Fisioterapia respiratória no paciente crítico, 2005. Cap. 43, o sintoma mais comum é a intolerância ao esforço e a fadiga pelo baixo débito cardíaco, de caráter progressivo.

QUESTÃO 39 – Alterado gabarito de C para A. SARMENTO, GJV. Fisioterapia respiratória no paciente crítico, 2005. Cap. 19 afirma que com a posição prona há alteração na complacência pulmonar e na caixa torácica, o que evita a hiperdistensão dos alvéolos da região anterior, bem como, há promoção da diminuição do gradiente da pressão pleural entre as áreas não dependentes e dependentes, sendo, portanto, as alternativas I e II incorretas. Este autor também afirma que ocorre uma distribuição homogênea da distribuição regional recrutando as regiões dorsais, o que torna a alternativa III correta.

QUESTÃO 40 – Mantida. Segundo SARMENTO, GJV. Fisioterapia respiratória no paciente crítico, 2005. Cap. 24, a instabilidade torácica causada por múltiplas fraturas dos arcos costais leva o paciente a desenvolver um padrão paradoxal devido a retração da área acometida pelas fraturas durante a inspiração, obtendo um comportamento tóraco-abdominal de inversão.

FONOAUDIOLOGIA

Não foi interposto recurso para essa profissão.



NUTRIÇÃO

QUESTÃO 24 – Mantida. De acordo com a Lei 8080/90, o item III está incorreto, restando como alternativa correta para a questão somente o item I, alternativa A.

QUESTÃO 26 – Mantida. A alternativa correta é a D, portanto, o recurso que questiona a alternativa C como confusa, em nada interfere na interpretação da questão.

QUESTÃO 27 – Mantida. Uma das **funções** dos compostos bioativos são de proteção contra doenças como hipertensão arterial sistêmica e acidente cerebrovascular. O enunciado da questão **não restringe** a utilização desses compostos a essas doenças, tampouco, a resposta correta não sinaliza que essa proteção é realizada **isoladamente** por esses compostos. A assertiva D vai ao encontro do que é colocado no enunciado, ou seja, contempla uma das aplicabilidades dos compostos bioativos (Conforme bibliografia indicada – Guia Alimentar para a População Brasileira).

QUESTÃO 30 – Mantida. A questão está corretamente embasada na bibliografia do Processo Seletivo. O tamanho da amostra é relatado na obra em questão.

ODONTOLOGIA

QUESTÃO 26 – Mantida. Os idosos osteoporóticos podem apresentar fraturas do esqueleto, inclusive durante a deambulação e por ocasião de sobrecarga funcional. O item II da referida questão foi elaborado com base na bibliografia recomendada para o concurso, qual seja: Protocolo integrado de atenção à saúde bucal, capítulo VI (Os ciclos de vida) – 2004. Pág. 80.

PSICOLOGIA

QUESTÃO 27 – Mantida. A pergunta feita na referida Questão é “Quais estão **Incorretas?**” e não as corretas. Na alternativa D estão as corretas e na alternativa C as incorretas, conforme solicitado.

QUESTÃO 38 – Mantida. Por mais que, indiretamente, as autoras possam remeter a sentidos sobre a Infância colocados nas alternativas B, C, D, e E, todas estas possuem outros sentidos e/ou adjetivos absurdos e incoerentes que as autoras, em momento nenhum do texto mencionam. Estes são: Previsível, Forte, Frágil, Dependente, Independente, Abundante, Precária, Funcional e Disfuncional.

SERVIÇO SOCIAL

QUESTÃO 39 – Mantida. O recurso não procede primeiro porque a bibliografia citada é certamente pertinente à prática profissional do Serviço Social; são conhecimentos necessários para a prática profissional, ainda que não de sua exclusividade. O recurso é improcedente também porque a questão referida foi elaborada com base na bibliografia oficial do concurso para a prova de conhecimentos específicos. Na efetivação de sua inscrição, a candidata necessariamente concordou com os termos propostos no edital (existindo um campo próprio para essa aquiescência no formulário eletrônico). Dessa forma, sendo a bibliografia da prova de conhecimentos específicos um item do edital, não há qualquer justificativa para a anulação da questão.

QUESTÃO 39 – Mantida. A questão social, embora considerada objeto de intervenção da profissão, não é uma questão de trato exclusivo do Serviço Social. Esse princípio é abordado claramente por toda a produção teórica recente da profissão e, de forma específica, na bibliografia do concurso. Também essa exclusividade não é alvo da legislação que regulamenta



a profissão (conforme capítulos 4º e 5º da Lei de Regulamentação da Profissão). Assim, não é possível afirmar que os demais profissionais, por não serem assistentes sociais, desconheçam a questão social e principalmente que, esse suposto desconhecimento, embase e justifique o trabalho do Serviço Social no campo a saúde. Está, portanto, correta a alternativa E.

TERAPIA OCUPACIONAL

QUESTÃO 23 – Anulada, pelo fato da questão ser elaborada com capítulo não informado no edital de abertura.

QUESTÃO 24 – Anulada, pelo fato da questão ser elaborada com capítulo não informado no edital de abertura.

QUESTÃO 25 – Anulada, pelo fato da questão ser elaborada com capítulo não informado no edital de abertura.

QUESTÃO 33 – Anulada, em função de constar o século de forma incorreta nas assertivas corretas.

FUNDATEC
Comissão de Processos Seletivos/Concursos

Porto Alegre, 23 de dezembro de 2008.